



Beschermd soorten in Schuytgraaf



In Schuytgraaf komen verschillende soorten voor die beschermd zijn volgens de Wet natuurbescherming. Door tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van deze soorten kunnen werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd zonder dat verbodsbepalingen worden overtreden. Welke soorten dit zijn en hoe hier rekening mee te houden leest u hier.

Bij twijfel of calamiteiten neemt u contact op met de toezichthouder van de gemeente Arnhem of ecooloog van Bureau Waardenburg

GEMEENTE
Arnhem



 **Bureau Waardenburg**
Ecologie & Landschap

Gerben Uffing (toezichthouder Gemeente Arnhem)
06-46737421 | Gerben.Uffing@arnhem.nl

Dimitri Emond (ecoloog Bureau Waardenburg)
06-33874449 | d.emond@buwa.nl
projectnummer 18-0261



GROTE MODDERKRUIPER

Bij werkzaamheden aan watergangen dient rekening gehouden te worden met de grote modderkruiper; een vissoort die redelijk honkvast is en een groot deel van zijn leven op een beperkte oppervlakte doorbrengt. De maatregelen zijn afhankelijk van de (potentiële) functie van een watergang voor de soort in relatie tot de kwetsbare periode. In zijn algemeenheid geldt dat de periode september – oktober het minst kwetsbaar is en dus het meeste geschikt voor grootschalige ingrepen. Hanteer daarnaast de volgende werkwijze:



- Laat een ecooloog de watergang inspecteren voor aanvang van de werkzaamheden en een inschatting maken van de potentiële functie. Doe dit ook voor kleinschalige ingrepen zoals het plaatsen van duikers of dempen van enkele meters watergang
- Afhankelijk van de potentie inschatting kunnen de werkzaamheden doorgang vinden, in een andere periode worden uitgevoerd of onder ecologische begeleiding.
- Stem de werkwijze af met de ecooloog; werk hierbij in één richting, waarbij vissen en amfibieën zoveel mogelijk zelfstandig kunnen vluchten naar een te behouden watergang.

BROEDVOGELS

Het verstoren van broedvogels is niet toegestaan. Dit kan voorkomen worden door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.

Het broedseizoen verschilt per soort en loopt van (begin) maart tot (eind) augustus.

OEVERZWALUW

De oeverwaluw is een koloniebroeder die jaarlijks in Schuytgraaf broedt. Hij graaft zijn nest in een kale, zandige steilwand op bijvoorbeeld gronddepots. Rond april keren de dieren terug naar Nederland en kunnen tot augustus 2-3 legfels grootbrengen. Vestiging op ongewenste locaties kan voorkomen worden door het treffen van de volgende maatregelen:

- grondtaluds flauwer dan 45 graden afwerken en na hevige regenval controleren in verband met het wegspoelen van grond.
- een alternatieve wand aanbieden op een locatie waar geen werkzaamheden plaatsvinden.





RUGSTREEPPAD

De rugstreeppad is een pioniersoort die in staat is om snel nieuwe gebieden te koloniseren. In Schuytgraaf profiteert de soort onder meer van regenwaterplassen die ontstaan door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Ook plassen die in de nazomer ontstaan na hevige regenval worden gretig gebruikt voor het afzetten van eisnoeren. Tussen april en september dient hier rekening mee gehouden te worden. Buiten deze periode (oktober – maart) overwinteren rugstreeppadden op droge en vorstvrije locaties zoals een gronddepot. Denk hierbij aan de volgende maatregelen:

- voorkom regenwaterplassen in de periode april – september; indien plassen ontstaan dienen deze direct doorgeprikt te worden.
- geen graafwerkzaamheden in gronddepots in de periode oktober – maart, tenzij deze – buiten de overwinteringsperiode – zijn voorzien van een amfibieënscherm of zijn ontstaan na november.

